



Hebelarmkupplungen aus Elaflex-Produktion

Betankungsspezialist Elaflex liefert jetzt 'Camlock' Hebelarmkupplungen aus eigener Produktion – 100% normgerecht nach EN 14420-7, betriebssicher und zuverlässig.

Vater- und Mutter-Kupplungen aus Edelstahl sind entweder mit Innengewinde oder integriertem Schlauchstutzen in den Größen DN 19 bis 100 mm ab Lager verfügbar. Messing und Aluminumtypen aus Elaflex-Produktion werden ab 2017 angeboten.

Elaflex-Hebelarmkupplungen erfüllen nicht nur die Norm, sondern weisen auch bessere Produkteigenschaften auf. Die neue, robuste Hebelanbringung als auch die ergonomisch geformten Hebel sorgen für ein noch sicheres und leichteres Kuppeln.

Mit der neuen Produktlinie tritt Elaflex einem Markttrend zu immer schlechteren Qualitäten gegenüber.

Vorteile von original Elaflex-Hebelarmkupplungen:

- Wandstärken und Toleranzen nach Norm
- Werkstoffspezifikation nach Norm (Edelstahl, Aluminium, Messing)
- Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 auf Anfrage
- Kupplungs-Innenflächen maschinell bearbeitet < Ra 1,6a
- Die ergonomisch geformten Hebel liegen sehr gut in der Hand und sorgen durch eine optimierte Geometrie für mehr Sicherheit beim Kuppeln und Entkuppeln.
- Robuste Hebelanbringung
- Druckstabil: für alle Materialien Betriebsdruck PN 16 bar mit hohem Sicherheitsfaktor
- Vollständige Kennzeichnung nach Norm, z.B. mit Chargen- und Herstellerkennzeichnung zur einfachen Rückverfolgbarkeit
- Montage sowohl mit genormten Maul- als auch Hakenschlüsseln möglich

Elaflex Ausführungen:

- Vaterkupplung AVKI / Mutterkupplung AMKI mit Innengewinde
- VVaterkupplung AVK / Mutterkupplung AMK mit integriertem Schlauchstutzenn
- Blindstopfen AVB / Blindkappen AMB

Mehr Information finden Sie auf unserer Webseite: http://www.elaflex.de/news/camlock-from-own-elaflex-production/







ELAFLEX - Gummi Ehlers GmbH
Marketing Karsten Ehlers
Tel. +49 40-540 005-0
E-Mail info@elaflex.de
Internet www.elaflex.de